



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 04/X/2012


1. **Producent wyrobu:** GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów , Sokołów ul. Sokołowska 49 (*)
2. **Nazwa wyrobu :** drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie
GERDA STAR S
Odporność na włamanie – klasa C wg PN-90/B-92270 ; klasa 4 wg PN -ENV 1627 :2006
3. **Klasyfikacja wyrobu :** PKWiU 28.63.11-30.00
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :** Drzwi **GERDA STAR S** są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w pkt. 3.2 Aprobaty Technicznej.
Drzwi posiadają klasy izolacyjności akustycznej : D1-25dB , D2 -25dB , Rw=32dB i mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 w przypadku gdy budynek był zaprojektowany z tą Normą .
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001 , tj w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji .
Wbudowanie drzwi objętych Aprobata powinna być zgodne z projektem technicznym , opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem :
 - obowiązujących norm i przepisów techniczno- budowlanych , a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r nr75 poz. 690) ,
 - postanowień Aprobaty Technicznej ,
 - instrukcji montażu ościeżnicy i wbudowania drzwi opracowanej przez producenta
5. **Specyfikacja Techniczna :**
Aprobata Techniczna ITB – Warszawa , Nr AT-15-6752/2012
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Zgodnie z Aprobata techniczną Nr AT-15-6752/2012 (właściwości techniczne pkt. 3)
7. **Inne dokumenty :**
Certyfikat IMP Warszawa Nr P41/327/2010 (4033)

Deklarację z upoważnienia Zarządu GERDA Sp. z o.o. wystawił

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości : *inż. Jerzy Zientara* Warszawa

01.10.2012

(data)



.....
(podpis)

(*) - zmiana siedziby producenta wyrobu